Les cotes des menuiseries extérieures sont indiquées à titre informatif; l'entreprise devra se rendre sur les lieux afin d'effectuer un relevé de l'existant.

MATERIAU	PVC	**QTE :**	---
TYPE	F-01		
LOCALISAT°	RDC et ETAGE - Toutes fenêtres dito existant à créer ou à changer		

Fenêtre composée d'une imposte fixe et d'ouvrant 1 vantail en oscillo-battant



MATERIAU	PVC	**QTE :**	---
TYPE	F-02		
LOCALISAT°	ETAGE - Fenêtre SDB		

Fenêtre à soufflet



MATERIAU	ALU	**QTE :**	---
TYPE	F-03		
LOCALISAT°	ETAGE - Escalier : Fenêtre de désenfumage		

Fenêtre de désenfumage : 1m²



Ouverture sur vérins 60° minimum, asservi par coffret pneumatique O/F, tombant intérieur.

MATERIAU	ALU	**QUANTITE**	---
TYPE	EVE - 01		
LOCALISAT°	RDC - Entrée : Portes coulissantes		

Porte coulissante automatique à ouverture rapide, commande par radar de détection, vitrage isolant anti-effraction.Raccordement élec sur attentes. Raccordement sur détection incendie du bâtiment



MATERIAU	ALU	**QUANTITE**	---
TYPE	PE-V.01		
LOCALISAT°	RDC - Sur façade arrière Nord-Est		



MATERIAU		**QUANTITE**	---
TYPE			
LOCALISAT°			

MATERIAU		**QUANTITE**	---
TYPE			
LOCALISAT°			

EXTENSION DE LA MAISON MEDICALE 2 Rue de la Fontaine St Symphorien 78830 BONNELLES	Maître d'Ouvrage COMMUNE DE BONNELLES 22 Rue de la Libération 78830 BONNELLES		Maître d'Oeuvre Cabinet d'Architecture FIRON 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT	PRO	DOSSIER DE PROJET ET DE CONSULTATION DES ENTREPRISES		
					7.01	Nomenclature des Menuiseries Extérieures	
					Ech.	1 : 50	NOVEMBRE 2019	Indice révision 29/11/2019	0